

# CORPORATE DESIGN MANUAL

## MARKENZEICHEN

#### MARKENZEICHEN OHNE DATUM

Wann immer das Markenzeichen universell eingesetzt werden soll, verzichten wir auf den gelben Störer.

Das reine Markenzeichen besteht aus den visualisierten Sprechblasen und dem Claim.



## MARKENZEICHEN

### KOMMUNIKATION MIT DATUM-STÖRER

Um das Datum zu kommunizeren, nutzen wir einen gelben plakativen Störer, der eine definierte Größe und Position am Markenzeichen erhält.

Der Datum-Störer ist ein fester Bestanteil des Markenzeichens, sofern beides kommuniziert wird. Ausnahmen, den Störer an anderer Stelle zu positionieren, sind zu definieren.



## MARKENZEICHEN

#### SCHUTZRAUM

Wenn das Markenzeichen verwendet wird, sollte es immer von einem Schutzraum umgeben sein, um seine Sichtbarkeit und Eigenständigkeit zu gewährleisten. Keine grafischen Elemente jeglicher Art dürfen in diesen Bereich eindringen.



die Hälfte der Größe des Datum-Störers definiert die Größe des Schutzraum um das Markenzeichen.



das Markenzeichen ist in einem Winkel von 6 Grad angelegt.
Dieser Winkel kann übergreifend für die Gestaltung genutzt werden.



## MARKENZEICHEN

#### MARKENZEICHEN-VARIANTEN

Wann immer das Logo auf dunklem Hintergrund oder Bildern paltziert werden soll, sollte die Negativ-Variante gewählt werden, um eine gute Sichtbarkeit zu gewährleisten.

#### Zu beachten

Die Platzierung des Markenzeichens sollte auf Hintergründen mit gleicher Farbe, wie dem Störer oder den farbigen Balken der Sprechblasen, vermieden werden.



Positiv







